



URBAN LIFE

2023 RANGE



KREATIVITÄT INNOVATION
LIFESTYLE MOBILITÄT DESIGN
NACHHALTIGKEIT STYLE

#ORDINARYSPECIAL



**ENJOY
YOUR
STREET**

MP3 EXCLUSIVE

530



- NEUER 530 HPE MOTOR EURO 5
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- FULL LED LICHTTECHNIK
- 7" TFT-FARBDISPLAY
- ROLL-LOCK-SYSTEM
- KEYLESS SYSTEM
- SITZBANKENTRIEGLUNG UND BIKE-FINDER PER FERNBEDIENUNG
- TEMPOMAT
- 3 FAHR-MODI (ECO/SPORT/KOMFORT)
- RÜCKWÄRTSGANG MIT RÜCKFAHRKAMERA
- RADAR SYSTEM MIT BLIS UND LCDAS FEATURES
- PIAGGIO MULTIMEDIA SYSTEM
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN*

* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.



MP3

400

MP3 SPORT

400



- 400 hpe Motor EURO 5
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- FULL LED LICHTANLAGE
- 7" TFT-FARBDISPLAY
- ROLL-LOCK-SYSTEM
- KEYLESS SYSTEM
- SITZBANKENTRIEGLUNG UND BIKE-FINDER PER FERNBEDIENUNG
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN*



- 400 hpe Motor EURO 5
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- FULL LED LICHTANLAGE
- 7" TFT-FARBDISPLAY
- ROLL-LOCK-SYSTEM
- KEYLESS SYSTEM
- SITZBANKENTRIEGLUNG UND BIKE-FINDER PER FERNBEDIENUNG
- SPORTLICHE OPTIK MIT WAVE-BREMSSCHEIBEN VORNE
- TRITTBRETT MIT EDELSTAHL-AUFLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA SYSTEM
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN*

* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.



MP3

300



- LEISTUNGSSTARKER HPE 300 MOTOR
- TOP-COCKPIT MIT MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- DOPPELSCHEINWERFER; LED-BLINKER & LED-TAGFAHRLICHT
- KOMFORTSITZBANK MIT LORDOSENSTÜTZE
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- HANDSCHUFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN*

* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3-Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.



MP3 SPORT

300



- LEISTUNGSSTARKER HPE 300 MOTOR
- TOP-COCKPIT MIT MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- DOPPELSCHINWERFER; LED-BLINKER & LED-TAGFAHRLICHT
- KOMFORTSITZBANK MIT LORDOSENSTÜTZE
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- TRITTBRETT MIT EDELSTAHL-AUFLAGE
- SPORTLICHE OPTIK MIT WAVE-BREMSSCHEIBEN VORNE
- PIAGGIO MULTIMEDIA SYSTEM
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN*

MP3 DEEP BLACK

300

Coming soon



- LEISTUNGSSTARKER HPE 300 MOTOR
- TOP-COCKPIT MIT MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- DOPPELSCHINWERFER; LED-BLINKER & LED-TAGFAHRLICHT
- KOMFORTSITZBANK MIT LORDOSENSTÜTZE
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- Deep Black Look
- Finish komplett in Schwarz
- Getönte Scheibe
- Schwarze Instrumente
- Schwarze Schalter
- Schwarze Felgen

* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.

BEVERLY

400



- NEUES DESIGN MIT MODERNEN UND DYNAMISCHEN LINIEN
- NEUER HPE 400 MOTOR MIT 2-KANAL-ABS UND ASR-TRAKTIONSKONTROLLE
- FEDERELEMENTE FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS UND KOMFORT
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2-JET-HELME
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- WINDSCHILD
- KEYLESS-SYSTEM
- VOLLDIGITALES MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- FULL-LED-LICHTTECHNIK
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM
- ELEGANTER STIL MIT GLÄNZENDEN FARBEN, DUNKELBRAUNER SITZBANK INKLUSIVE DOPPELPOLSTERUNG TON IN TON MIT DOPPELNÄHTEN. EDLES FINISH IN GRAU BIS ZU DEN HELLGRAUEN FELGEN
- SPORTIVER DOPPELSCHALLDÄMPFER

BEVERLY S

400



- NEUES DESIGN MIT MODERNEN UND DYNAMISCHEN LINIEN
- 400 MOTOR MIT 2-KANAL-ABS UND ASR-TRAKTIONSKONTROLLE
- FEDERELEMENTE FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS UND KOMFORT
- REICHLICH STAURAUM UNTER DER SITZBANK FÜR 2 JET-HELME
- WINDSCHILD
- KEYLESS-SYSTEM
- VOLLDIGITALES MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- FULL-LED-LICHTTECHNIK
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM
- SPORTLICHER STIL DANK SCHWARZER SITZBANK MIT DOPPELPOLSTERUNG INKLUSIVE ROTER DOPPELNAHT UND GRAFITGRAUEN FELGEN
- SPORTIVER DOPPELSCHALLDÄMPFER

BEVERLY DEEP BLACK

400

Coming soon



- NEUES DESIGN MIT MODERNEN UND DYNAMISCHEN LINIEN
- 400 MOTOR MIT 2-KANAL-ABS UND ASR-TRAKTIONSKONTROLLE
- FEDERELEMENTE FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS UND KOMFORT
- REICHLICH STAURAUM UNTER DER SITZBANK FÜR 2 JET-HELME
- WINDSCHILD
- KEYLESS-SYSTEM
- VOLLDIGITALES MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- FULL-LED-LICHTTECHNIK
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM
- OPTIONALER SEITENSTÄNDER
- SCHWARZES FINISH MIT MATTEN UND GLÄNZENDEN KONTRASTEN
- SCHWARZE FELGEN
- SCHWARZE SITZBANK MIT SCHWARZEN NÄHTEN



make a

MOVE

MEDLEY

125



- 125er-i-GET-MOTOR MIT START-STOPP-AUTOMATIK

- DYNAMISCHE LINIEN

- LED-SCHEINWERFER & LED-TAGFAHRLICHT

- DIGITALES LCD-MULTIFUNKTIONSDASHBOARD

- ERGONOMISCHE SITZBANK

- SOZIUSFUSSRASTEN

- 2-KANAL-ABS

- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME

- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS

- KLASSISCH ELEGANTE FARBEN; FINISH IN MATTBRONZE





MEDLEY S

125



- 125ER-I-GET-MOTOR MIT START-STOPP-AUTOMATIK
- DYNAMISCHE LINIEN
- LED-SCHNURWERFER & LED-TAGFAHRLICHT
- DIGITALES LCD-MULTIFUNKTIONSDASHBOARD
- KOMFORTSITZBANK
- 2-KANAL-ABS
- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- SOZIALFUSSSTÄTTE
- HANDSCHUTZHEBEL MIT USB-ANSCHLUSS
- SPORTLICHE FARBEN MIT MATTSCHWARZEN SOWIE ROTEN DETAILS UND SCHWARZER SITZBANK
- WAVE-BREMSSCHEIBEN VORNE UND HINTEN; GOLDFARBENE BREMSZANGEN
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA-PLATTFORM

LIBERTY / LIBERTY S

50 - 125



- COCKPIT MIT LCD-DISPLAY
- ABS IM VORDERRAD
- I-GET MOTOR MIT 3-VENTIL-TECHNIKEN; LUFTGEKÜHLT; ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
- REICHLICH PLATZ UNTER DER KOMFORTSITZBANK FÜR EINEN JET-HELM
- PRAKTISCH, DAS KLEINE HANDSCHUHFACH IM BEINSCHILD
- NIEDRIGE SITZHÖHE UND KLAPPBARE SOZIUSRASTEN



ENJOY

A man in a red hoodie and blue jeans is captured mid-air, jumping over the word "ENJOY" which is written in large, bold, white capital letters. The background is a solid blue sky. In the lower right corner, a yellow ramp or staircase is visible, and a person's legs and feet are seen walking up it, partially obscured by the letter "O".

yourself

PIAGGIO 1

PIAGGIO 1
PIAGGIO 1+
PIAGGIO 1 Active



ALLE FARBEN SIND IN ALLEN
VERSIONEN ERHÄLTlich.
„FLAME MIX“ COMING SOON



- FULL LED-LICHTTECHNIK VORNE UND HINTEN
- GROSSES ABLAGEFACH MIT PLATZ FÜR EINEN JET-HELM UNTER DER SITZBANK
- KEYLESS SYSTEM INKL. BIKE-FINDER-FUNKTION
- USB-ANSCHLUSS
- 100% ELEKTROANTRIEB IM HINTERRAD EINGEBAUT
- VOLLDIGITALES 5,5-ZOLL-LCD-FARBDISPLAY
- 45 KM/H & 60 KM/H VERSIONEN VERFÜGBAR
- HERAUSNEHMBARE BATTERIE ZUM LADEN IN DER WOHNUNG
- UNIFARBIGE ODER ZWEIFARBIGE VARIANTE
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM (MODELLABHÄNGIG / SERIENMÄßIG FÜR PIAGGIO 1+ UND PIAGGIO 1 ACTIVE)



PIAGGIO

FenG CHen WANG

Die urbane Elektromobilität
trifft auf die avantgardistische
Vision der Mode

PIAGGIO 1

FENG CHEN WANG

PIAGGIO 1
PIAGGIO 1 Active




- FULL LED-LICHTTECHNIK VORNE UND HINTEN
- GROSSES ABLAGEFACH MIT PLATZ FÜR EINEN JET-HELM UNTER DER SITZBANK
- KEYLESS SYSTEM INKL. BIKE-FINDER-FUNKTION
- USB-ANSCHLUSS
- 100% ELEKTROANTRIEB IM HINTERRAD EINGEBAUT
- VOLLDIGITALES 5,5-ZOLL-LCD-FARBDISPLAY
- 45 KM/H & 60 KM/H VERSIONEN VERFÜGBAR
- HERAUSNEHMBARE BATTERIE ZUM LADEN IN DER WOHNUNG
- EXKLUSIVES FENG CHENG WANG DESIGN
- MULTIMEDIA PLATTFORM SERIENMÄßIG (MIA KONNEKTIVITÄTSSYSTEM)



ZIP / ZIP S

50



- 50 CM³ 4-TAKT-MOTOR; 3-VENTILE; I-GET-TECHNOLOGIE; ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
- KOMFORTSITZBANK, DREIFACH HÖHENVERSTELLBAR
- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK
- SPARSAM

MYMOOVER

125



- EURO 5 KONFORMER 125 CM³-MOTOR
- DREI RÄDER FÜR EIN PLUS AN SICHERHEIT
- GERÄUMIGE HINTERE 261-LITER-TOP BOX MIT 60 KG ZULADUNG
- VORDERER GEPÄCKTRÄGER MIT 20 KG ZULADUNG
- 5-LITER-TASCHE IM A3-FORMAT IM BEINSCHILD
- KIPPBARE LADEFLÄCHE HINTEN FÜR FAHRSTABILITÄT WIE EIN ZWEIRAD
- FESTSTELLBREMSE UND ROLL-LOCK-SYSTEM ZUM SICHEREN PARKEN
- HOHES WINDSCHILD
- USB-ANSCHLUSS IM HANDSCHUHFACH
- VERFÜGBARE VERSION MIT INTEGRIERTEM KONNEKTIVITÄTSSYSTEM (BLACK BOX)



HELME



FULL
JETHELM



FENG CHEN
WANG
JETHELM




MODULAR
KLAPPHELM



MIRROR
HELM



BLUETOOTH
MIRROR
HELM



BEKLEIDUNG



PIAGGIO 3/4 WINTER
HANDSCHUHE

PIAGGIO SUMMER
„TOUCH“ HANDSCHUHE



PIAGGIO PARKA

PIAGGIO 1

- WINDSCHILD
- TOP CASE HALTERUNG
- TOP CASE 28 L
- SEITENSTÄNDER
- PIAGGIO MULTIMEDIA PLATTFORM

MP3

- STANDARD ODER KEYLESS TOP CASE 52 L
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 52 L PASSEND ZUR SITZBANK
- ABDECKUNG FÜR TOP CASE 52 L IN FAHRZEUGFARBE
- TOP CASE 37 L
- TOP CASE 37 L INNENTASCHE
- ALUMINIUM TRITTSCHUTZ
- AUSPUFF SLIP ON
- BITUBO STOßDÄMPFER
- FAHRERBEINSCHUTZ KOMFORT+
- HEIZELEMENT FÜR FAHRERBEINSCHUTZ
- HEIZGRIFFE
- BEHEIZBARE SITZBANK
- STEUERMODUL FÜR HEIZZUBEHÖR
- LENKERSTULPEN
- ELEKTRONISCHES ANTI-DIEBSTAHL SYSTEM
- MECHANISCHE DIEBSTAHL SICHERUNG
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM

BEVERLY

- WINDSCHILD
- FLYSCREEN TRANSPARENT & GETÖNT
- TOP CASE 36 L
- TOP CASE 52 L "KEYLESS"
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 52 L PASSEND ZUR SITZBANK
- ABDECKUNG FÜR TOP CASE 52 L IN FAHRZEUGFARBE
- FAHRERBEINSCHUTZ KOMFORT+
- HEIZELEMENT FÜR FAHRERBEINSCHUTZ
- STEUERMODUL FÜR HEIZZUBEHÖR
- HEIZGRIFFE
- BEHEIZBARE SITZBANK
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- MECHANISCHE DIEBSTAHL SICHERUNG
- ALARMANLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM

MEDLEY

- WINDSCHILD
- FLYSCREEN GETÖNT & TRANSPARENT
- TOP CASE 32 L & 37 L
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 32 L PASSEND ZUR SITZBANK
- FAHRERBEINSCHUTZ
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- MECHANISCHE DIEBSTAHL SICHERUNG
- ALARMANLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM

LIBERTY

- WINDSCHILD
- FLYSCREEN TRANSPARENT & GETÖNT
- TOP CASE 32 L
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 32 L PASSEND ZUR SITZBANK
- FAHRERBEINSCHUTZ
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- MECHANISCHE DIEBSTAHL SICHERUNG
- ALARMANLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM
- USB-ANSCHLUSS
- SEITENSTÄNDER
- FUSSMATTE



ZUBEHÖR

	MP3 EXCLUSIVE	MP3 / MP3 SPORT	MP3 / MP3 SPORT / MP3 DEEP BLACK
	530	400	300
Motor / Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil - hpe
Hubraum	530 cm³	399 cm³	278 cm³
Leistung	32.5 kW (44,1 PS) bei 7.250	26 kW (35,3 PS) bei 7.500 U/min	19 kW (25,83 PS) bei 7.750 U/min
Maximales Drehmoment	50,0 Nm bei 5.250 U/min	37,7 Nm bei 5.750 U/min	26,1 Nm bei 6.250 U/min
Kraftstoffaufbereitung	Elektronische Benzineinspritzung; Ride-by-Wire	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
Kühlung	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Ölversorgung	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung
Starter	Elektro	Elektro	Elektro
Getriebe	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
Kupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
Antriebsart	Riemen	Riemen	Riemen
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
Rahmen / Fahrwerk	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl
Vorderradführung	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik
Hinterradführung	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
Bremse vorne	Zwei Wave-Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS	Zwei Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS	Zwei Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS
Bremse hinten	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS
Fahrassistenzsysteme	ABS - CBS & ASR	ABS - CBS & ASR	ABS - CBS & ASR
Felgen / Räder vorne	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13"
Felge / Rad hinten	Aluminiumfelge; 4.50 x 14	Aluminiumfelge; 4.00 x 14	Aluminiumfelge; 3.75 x 14"
Reifen vorne	110/70 - 13; TL	110/70 - 13; TL	110/70 - 13; TL
Reifen hinten	140/70 - 14; TL	140/70 - 14; TL	140/60 - 14; TL
Länge / Breite / Höhe	2.160 / 815 / 1.470 mm	2.160 / 815 / 1.470 mm	2.000 / 800 / 1.290 mm
Radstand	1.550 mm	1.580 mm	1.450 mm
Sitzhöhe	790 mm	790 mm	780 mm
Leergewicht fahrfertig	280 kg	260 kg	225 kg
Zul. Gesamtgewicht	483 kg	483 kg	420 kg
Tankinhalt	ca. 13,7 Liter	ca. 13,7 Liter	ca. 11 Liter
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Verbrauch nach WMTC	4,0 l/100km	3,8 l/100km	3,2 l/100km
CO²-Emission	93 g/km	89 g/km	74 g/km

*Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.

Beverly / Beverly S / Beverly Deep Black	Medley / Medley S
400	125
1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil - hpe	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil, i-get
399 cm³	125 cm³
26 kW (35,35 PS) bei 7.500 U/min	11 kW (14,96 PS) bei 8.750 U/min
37,7 Nm bei 5.500 U/min	12 Nm bei 6.500 U/min
Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
Flüssigkeit	Flüssigkeit
Trockensumpfschmierung	Nassumpfschmierung
Elektro	Elektro
Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
Mehrscheiben-Fliehkraftkupplung im Ölbad	Fliehkraft-Trockenkupplung
Riemen	Riemen
Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Stahlrohr
Hydraulische Teleskopgabel	Hydraulische Teleskopgabel
Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
Scheibenbremse Ø 300 mm; hydraulisch	Stahlbremsscheibe Ø 260 mm; hydraulisch
Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch	Stahlbremsscheibe Ø 240 mm; hydraulisch
2-Kanal-ABS; ASR-Traktionskontrolle abschaltbar	2-Kanal-ABS
Aluminiumfelge; 3.00 x 16"	Aluminiumfelge; 2.50 x 16"
Aluminiumfelge; 4.00 x 14"	Aluminiumfelge; 3.50 x 14"
120/70 - 16 ;TL	100/80 - 16; TL
150/70 - 14 ;TL	120/70 - 14; TL
2.155 / 800 / 1.455 mm	2.020 / 705 / 1.175 mm
1.550 mm	1.395 mm
821 mm	799 mm
195 kg	144 kg
380 kg	340 kg
ca. 12 Liter	ca. 7 Liter
Euro 5	Euro 5
3,7 l / 100 km	2,4 l/100km
87 g/km	59 g/km

*Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens

	Liberty / Liberty S	Liberty / Liberty S
	50	125
Motor / Bauart	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get
Hubraum	49 cm ³	124 cm ³
Leistung	2,2 kW (2,99 PS) bei 7.750 U/min	8,1 kW (11,01 PS) bei 8.250 U/min
Maximales Drehmoment	2,9 Nm bei 6.500 U/min	10,75 Nm bei 6.500 U/min
Kraftstoffaufbereitung	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
Kühlung	Luft	Luft
Ölversorgung	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung
Starter	Elektro	Elektro
Getriebe	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
Kupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
Antriebsart	Riemen	Riemen
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
Rahmen / Fahrwerk	Stahlrohr	Stahlrohr
Vorderradführung	Hydraulische Teleskopgabel	Hydraulische Teleskopgabel
Hinterradführung	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein; Federvorspannung einstellbar
Bremse vorne	Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch	Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch
Bremse hinten	Trommelbremse Ø 140 mm	Trommelbremse Ø 140 mm
Fahrassistenzsysteme		Vorderrad-ABS
Felgen / Räder vorne	Aluminiumfelge; 2.15 x 16	Aluminiumfelge; 2.15 x 16"
Felge / Rad hinten	Aluminiumfelge; 2.50 x 14	Aluminiumfelge; 2.50 x 14"
Reifen vorne	90/80 - 16; TL	90/80 - 16; TL
Reifen hinten	100/80 - 14; TL	100/80 - 14; TL
Länge / Breite / Höhe	1.945 / 690 / 1.095 mm	1.945 / 690 / 1.095 mm
Radstand	1.370 mm	1.340 mm
Sitzhöhe	780 mm	790 mm
Leergewicht fahrfertig	115 kg	124 kg
Zul. Gesamtgewicht	290 kg	290 kg
Tankinhalt	ca. 6 Liter	ca. 6 Liter
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5
Verbrauch nach WMTC	2,5 l/100km	2,5 l/100km
CO²-Emission	57 g/km	60 g/km

*Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens

	Zip / Zip S	MyMoover
	50	125
Motor / Bauart	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get	1-Zylinder-Viertakt, 4-Ventile,i-get
Hubraum	49 cm ³	125 cm ³
Leistung	2,1 kW (2,8 PS) bei 7.250 U/min	8 kW (10.9 PS) bei 8.750 U/min
Drehmoment	2,8 Nm bei 6.100 U/min	10 Nm bei 5.250 U/min
Kraftstoffaufbereitung	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
Kühlung	Luft	Flüssigkeit
Ölversorgung	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung
Starter	Elektro	Elektro
Getriebe	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
Kupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
Antriebsart	Riemen	Riemen
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
Rahmen / Fahrwerk	Stahlrohr	Stahlrohr
Vorderradführung	Hydraulische Teleskopgabel	Hydraulische Teleskopgabel
Hinterradführung	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein
Bremse vorne	Stahlbrems Scheibe Ø 175 mm; hydraulisch	Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch
Bremse hinten	Trommelbremse Ø 110 mm	Zwei Scheibenbremsen, Ø 200 mm; hydraulisch
Felgen / Räder vorne	Aluminiumfelge; 2.15 x 10"	Aluminiumfelge; 2.15 x 16"
Felge / Rad hinten	Aluminiumfelge; 3.00 x 10"	Aluminiumfelge; 2.15 x 12"
Reifen vorne	100/80-10 53 L	90/80-16 51S
Reifen hinten	120/70-10 54 L	2 x 90/90-12 54P
Länge / Breite / Höhe	1.700 / 670 / 1.050 mm	2.155 / 795 / 1.690 mm
Radstand	1.230 mm	1.380 mm
Sitzhöhe	Einstellbar 750 - 765 - 780 mm	760 mm
Leergewicht fahrfertig	94 kg	175 kg
Zul. Gesamtgewicht	255 kg	360 kg
Tankinhalt	ca. 6,6 Liter	ca. 10 Liter
Abgasnorm	Euro 5	Euro 6
Verbrauch nach WMTC	2,4 l/100km	2,7 l/100km
CO²-Emission	57 g/km	67 g/km

*Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens

	Piaggio 1 / (Feng Chen Wang)	Piaggio 1+	Piaggio 1 Active / (Feng Chen Wang)
	45 km/h	45 km/h	60 km/h
Motor / Bauart	Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierückgewinnungssystem	Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierückgewinnungssystem	Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierückgewinnungssystem
Leistung	1,2 kW - 1,34 kW Maxleistung	1,2 kW - 1,34 kW Maxleistung	2 kW - 3 kW Maxleistung
Drehmoment	85 Nm	85 Nm	90 Nm
Antriebsbatterie	Lithium-Ionen-Batterie	Lithium-Ionen-Batterie	Lithium-Ionen-Batterie
Spannung	48 V	48 V	48 V
Kapazität	29 Ah	48 Ah	48 Ah
Leistung	1,4 kWh	2,3 kWh	2,3 kWh
Ladedauer*	ca. 6 Stunden	ca. 6 Stunden	ca. 6 Stunden
Lebensdauer Batterie	600 Ladezyklen -	600 Ladezyklen -	600 Ladezyklen -
Ladegerät	Restkapazität ca. 80%	Restkapazität ca. 80%	Restkapazität ca. 80%
Ladespannung	integriert	integriert	integriert
Max. Ladeleistung	48 V	48 V	48 V
Energierückgewinnung.	K.E.R.S.	K.E.R.S.	K.E.R.S.
Rahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen
Vorderradführung	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein
Hinterradführung	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine
Bremse vorne	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch
Bremse hinten	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch
Fahrassistenzsysteme	Drei wählbare Fahrmodi: ECO, SPORT, REVERSE	Drei wählbare Fahrmodi: ECO, SPORT, REVERSE	Drei wählbare Fahrmodi: ECO, SPORT, REVERSE
Reifen vorne	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL
Reifen hinten	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL
Länge / Breite / Höhe	1.680 / 750 / 1.080 mm	1.680 / 750 / 1.080 mm	1.680 / 750 / 1.080 mm
Radstand	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm
Sitzhöhe	770 mm	770 mm	770 mm
Leergewicht	75 kg; 85 kg mit Batterie	75 kg; 90 kg mit Batterie	75 kg; 90 kg mit Batterie
Zul. Gesamtgewicht	235 kg	235 kg	235 kg
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5
CO -Emission	0 g/km	0 g/km	0 g/km

* Minimum Ladezyklus an einem 230 V Hausanschluss ** Die gemessenen Daten basieren auf einem Straßentest bei konstanter Geschwindigkeit (Vollgas) und können durch verschiedene Bedingungen wie Zuladung, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Straßenoberfläche und Betriebsgewohnheiten beeinflusst werden. Die Batteriekapazität kann aufgrund verschiedener Faktoren, wie der Anzahl der Aufladezyklen und der Batterienutzung um bis zu 20 % abnehmen.



ZUSÄTZLICHE SERVICES

FINANZIERUNG & LEASING

Verwirklichen Sie mit DREAMRIDE® Ihren Wunsch nach einem PIAGGIO-Roller sowie auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Finanzierungslösungen. Erfahren Sie mehr unter www.piaggio.de und bei allen teilnehmenden PIAGGIO-Vertragshändlern.



DREAMRIDE® ist ein Service-Center der Santander Consumer Bank AG (Darlehensgeber), Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach. DREAMRIDE® ist eine Marke, die Piaggio & C. S.p.A. gehört und an die Santander Consumer Bank AG als Lizenz vergeben ist.

Technische Daten: Stand November 2022 (Änderungen vorbehalten)

Die abgebildeten Fahrzeuge dienen nur zur Darstellung der Farbe. Verfügbarkeiten, eventuelle Abweichungen von Ausstattung, Produktmerkmalen, Dekoren oder Sitzbankfarben vorbehalten. Abweichungen von Farbflächen in der Serienausstattung gegenüber der Wiedergabe in Bild und Druck sind möglich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen und abgebildeten Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Die Piaggio-Originalersatzteile gewährleisten Qualität und erhalten die dauerhafte Leistung Ihres Fahrzeugs.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= OHSAS 18001 =

Die Marke Piaggio ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.



PIAGGIO®

Folgen Sie uns auf:



www.piaggio.de